



## **Vykurovacía sezóna sa začína, nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa nevypláca !**

Vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným počtom požiarov v rodinných domoch a bytových domoch. S príchodom prvých mrazov a chladného počasia sa občania začali zaoberať tým, ako si svoje domovy dostatočne vyhriať.

Každý rok „vd'aka“ technickým nedostatkom alebo nedbalosti pri používaní vykurovacích telies a komínov dochádza k požiarom, spôsobených tepelnými spotrebičmi, určenými na vykurovanie, varenie či ohrev teplej vody, dymovodmi alebo komínovými telesami.

Z rozboru požiarovosti v okrese Prešov za minulý rok vyplýva, že z celkového počtu 49 požiarov v bytovom hospodárstve bolo v 14 prípadoch príčinou vzniku požiaru nedbalosť a neopatrnosť dospelých.

V okrese Sabinov z celkového počtu 18 požiarov v bytovom hospodárstve bolo v 8 prípadoch príčinou vzniku požiaru, vyhorenie sadzí v komíne.

Ako varovné memento pre všetkých bol 11.január 2014. Požiar vznikol v spálni rodinného domu v obci Červená Voda. Pri požari došlo k usmrteniu jednej osoby. Bezprostrednou príčinou smrti bolo kardiorespiračné zlyhanie pri akútnej otrave oxidom uhoľnatým. Príčinou vzniku predmetného požiaru bolo pôsobenie teploty povrchu kachľovej pece a následné vznietenie sušiaceho sa matraca s výplňou z mäkkej polyuretánovej peny.

### **Najčastejšími príčinami vzniku požiarov od vykurovacích telies, ktorých sa treba vyvarovať sú:**

| <b><u>nedbalosť</u></b>                                     | <b><u>technické nedostatky</u></b>     | <b><u>komíny a dymovody</u></b> |
|---|--|---------------------------------|
| - nesprávna obsluha vykurovacieho telesa                    | nesprávna inštalácia                   | nehodná konštrukcia komína      |
| - horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa            | nesprávne umiestnenie                  | zamurovaný trám v komíne        |
| - manipulácia s popolom                                     | technická porucha                      | špáry v komíne                  |
| - zanedbanie bezpečnostných predpisov                       | nesprávna údržba                       | vznietenie sadzí                |
| - používanie plyných a kvapalných látok ako ako zapaľovačov | nevyhovujúci stav vykurovacieho telesa | nesprávna inštalácia dymovodu   |

### **Hasiči radia občanom.**

#### **Pri používaní spotrebičov dodržiavajte tieto bezpečnostné zásady :**

- Vždy dodržiavajte zásadu bezpečnej vzdialenosti. Pamätajte na ňu už pri inštalácii nového tepelného spotrebiča. Akékoľvek horľavé látky a predmety, ktoré sa môžu vznietiť (drevo a textílie), skladujte čo najďalej od vykurovacieho spotrebiča. V žiadnom prípade neodkladajte na vykurovacie alebo ohrevné plochy akékoľvek horľavé predmety. Pozor hlavne na farby, laky a iné horľavé kvapaliny!
- v prípade spotrebičov na tuhé palivá dávajte pozor na žeravý popol. Nechajte ho celkom vychladnúť, a potom ho uložte do nádoby z nehorľavého materiálu.
- spotrebiče na tuhé palivá zabezpečte ochrannou podložkou pod spotrebičom, ktorá znemožní vznietenie podlahy z horľavých materiálov a zabráni žeravým uhlíkom, vypadnutým z kachľových pecí, sporákov či murovaných pecí zapáliť okolité predmety. Ochranná podložka musí u spotrebičov na tuhé palivá (okrem krbu) presahovať pôdorys spotrebiča najmenej o 30 cm pred prikladacím a popolníkovým otvorom a 30 cm na bočných stranách, v prípade tepelného spotrebiča na varenie sa jedná o 60x30cm. Pri krbe sú zásady ešte prísnejšie (izolačná podložka je 80x40cm).

- o pri elektrických spotrebičoch dávajte pozor v kúpeľni, na často používané infražiariče. Tie sa rozžeravia na vysoké teploty, a preto nenechavajte akékoľvek horľavé materiály vo vzdialenosti 1 m od elektrických spotrebičov.
- o pokiaľ máte plynové vykurovanie, dodržiavajte lehoty odborných prehliadok plynových spotrebičov a pravidelne kontrolujte, či správne fungujú. Nebezpečenstvo hrozí najmä pri otvorených spotrebičoch, kde pri samovoľnom uvoľňovaní plynu môže dôjsť k otrave.

### **Nesmieme zabúdať ani na komíny a dymovody :**

- o komínové telesá vždy udržiavajte v dobrom technickom stave. Pravidelné vymetanie sadzí v komíne a vyberanie pevných usadenín je samozrejmosťou rovnako ako kontrola technického stavu. Niekedy aj malá nečistota v komíne spôsobí veľké neprijemnosti.
- o **Počas prevádzky zabezpečte vyčistenie a kontrolu komína najmenej v týchto lehotách :**  
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za : 4 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá  
6 mesiacov – spotrebiče na plynové palivá a ak ide o komín bez vložky  
12 mesiacov – spotrebiče na plynové palivá a ak ide o komín s vložkou  
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za : 2 mesiace – spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá  
6 mesiacov – spotrebiče na plynové palivá
- o zásada bezpečnej vzdialenosti platí aj pre komínové teleso – horľavé látky nech sú vzdialené od komínových telies min. 10 mm, ale priestor musí byť vyplnený nehorľavým a tepelnoizolačným materiálom.
- o aj v prípade komína môže mať zanedbanie čistenia neblahé následky. Zlé (netesné) zaústenie dymovodu do komínového telesa môže vďaka uvoľneným splodinám spôsobiť smrť zadusením v spánku. Neudržiavaný komín môže ľahko spôsobiť aj výbuch kachlí či murovanej pece.
- o pamätajte, že za vyhovujúci stav komínov nesie zodpovednosť správca alebo majiteľ objektu.
- o používanie komínov, u ktorých boli zistené nedostatky, je zakázané.
- o v prípade vzniku požiaru sadzí v komíne urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa.
- o nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu.

Medzi základné opatrenie, ktoré treba dodržiavať, patrí, že palivový spotrebič možno používať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave a za podmienok určených v dokumentácii k spotrebiču. Pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov. Komíny a dymovody treba udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečovať ich pravidelné čistenie a vykonávanie kontroly.

Horúci popol po vybratí možno ukladať iba do nádob z nehorľavých látok, podlaha okolo čistiacich otvorov môže byť len z nehorľavých materiálov alebo ju treba chrániť ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 60 centimetrov a prenosné vykurovacie telesá treba umiestniť na bezpečné miesta a do bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov. Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte zachovať rozvahu. Chráňte najprv život a zdravie, až potom majetok. Prípadný požiar čo najskôr ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku **150 alebo 112**.

